

a member of **EKK** and **FREUDENBERG**

RELY ON EXCELLENCE

HSMR34 und SeccoMix®R – der neue Industriestandard für Rührwerksdichtungen

Für Rührwerke, Mischer, Trockner, Kneter und weitere Sondermaschinen





SeccoMix®R

Gutes beenden, um Besseres zu beginnen


Mehr als 10.000 Gleitringdichtungen der Baureihen MR333, MR35 und MR5 haben Kunden weltweit zufrieden gestellt. Mit der HSMR34 als flüssigkeitsgeschmierte und der SeccoMix®R als trockenlaufende Variante haben wir die bewährten Lösungen als Baukastensystem zusammengeführt. Was bleibt? Unsere Premiumqualität.

Zwei für alle Fälle

Die HSMR34 und die SeccoMix®R von EagleBurgmann sind wahre Alleskönner. Auch mit aggressiven, klebenden oder zähflüssigen Medien oder mit Medien mit einem hohen Feststoffgehalt kommen sie gut zurecht und sind für den Einsatz in Rührern, Mischern, Knetern, Trocknern und weiteren Sondermaschinen hervorragend geeignet.

Überzeugende Konstruktion

Beide Baureihen sind als druckbeaufschlagte Doppeldichtungen konzipiert. Das kennzeichnende Konstruktionsmerkmal ist der massive, in das Produkt hineinragende Gegenring. Durch die Rotation entsteht eine Strömung am Gegenring, die das Produkt davon wegzieht und den Dichtspalt freihält. Anhaftungen haben so keine Chance.



Premium bleibt unser Anspruch - 5 starke Qualitätsmerkmale

Vorteile HSMR34 und SeccoMix®R



Einzigartig zuverlässig

Der massive, in das Produkt hineinragende **Gegenring** macht den entscheidenden Unterschied. Er hält den Dichtspalt zuverlässig frei und verhindert jegliche Anhaftungen – auch bei kritischen Medien.



Ausgereiftes Dichtungsdesign

Das **Designkonzept** baut auf bewährten Modellen auf und liefert eine einheitliche Lösung für alle Einbaulagen, Betriebszustände, Medien und sonstige Parameter.



Effizienz aus dem Baukasten

Die Konzeption der Lösungen aus einem durchdachten Baukastensystem sichert eine schnelle Verfügbarkeit, eine optimierte Lagerhaltung und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.




Auf der sicheren Seite

Die **Baumusterprüfbescheinigung Kat. 1 (Zone 0)** belegt die durchgängige Zertifizierung für alle **ATEX-Anforderungen**.



Lösung mit System

Mit unseren Dichtungslösungen erhalten Sie ein funktionierendes, technisch und wirtschaftlich optimal aufeinander abgestimmtes Komplettsystem aus einer Hand – inklusive Versorgungssystemen.





Einsatzbereiche der HSMR34 und SeccoMix®R

EagleBurgmann zählt zu den international führenden Unternehmen für industrielle Dichtungstechnologie

Unsere Produkte sind überall im Einsatz, wo es auf Sicherheit und Zuverlässigkeit ankommt: in den Branchen Öl & Gas, Raffinerie, Petrochemie, Chemie, Pharmazie, Nahrungsmittel, Energie, Wasser, und weiteren. Rund 6.000 Mitarbeiter sorgen täglich mit ihren Ideen, ihren Lösungen und ihrem Engagement dafür, dass sich Kunden weltweit auf unsere Dichtungen verlassen können. **Rely on excellence.**

Wo wir überall vertreten sind

Europa • Belgien • Bosnien-Herzegowina • Bulgarien • Dänemark • Deutschland • Estland • Finnland • Frankreich • Griechenland • Großbritannien • Irland • Italien • Lettland • Litauen • Niederlande • Norwegen • Österreich • Polen • Portugal • Rumänien • Russland • Schweden • Schweiz • Serbien • Slowakische Republik • Slowenien • Spanien • Tschechische Republik • Türkei • Ungarn • Weißrussland • Zypern • Naher Osten • Bahrain • Israel • Jemen • Jordanien • Katar • Kuwait • Libanon • Oman • Saudi Arabien • Vereinigte Arabische Emirate • Afrika • Ägypten • Angola • Botswana • Gabun • Ghana • Kamerun • Kenia • Madagaskar • Malawi • Mauritius • Mosambik • Namibia • Nigeria • Sambia • Simbabwe • Südafrika • Sudan • Tunesien • Uganda • Amerikas • Argentinien • Brasilien • Chile • Ecuador • Kanada • Kolumbien • Mexiko • Paraguay • Uruguay • USA • Venezuela • Asien-Pazifik • Aserbaidschan • Australien • Bangladesch • China (Festland) • Indien • Indonesien • Japan • Kasachstan • Korea • Malaysia • Neuseeland • Pakistan • Philippinen • Singapur • Sri Lanka • Taiwan • Thailand • Vietnam • www.eagleburgmann.com/international

